

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Gesundheit**

Umwelthygiene, Umweltmedizin



Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
PF 21 10 55, 18083 Rostock

LK Vorpommern-Rügen Standort
Ribnitz-Damgarten
Fachdienst Gesundheit
Scheunenweg 10
18311 Ribnitz-Damgarten

Telefon: 0385 58859212
E-Mail: wasserhygiene.rostock@lagus.mv-
regierung.de
Ort: Blücherstraße 1
18055 Rostock

**Prüfbericht
Auftrag**

**Trinkwasser nach TrinkwV
26GUW05124**



Durch die DAKkS nach
DIN EN ISO 17025 (2018)
akkreditiertes
Prüflaboratorium

Laboreingang: 27.07.2026 13:43
Untersuchungsende: 11.08.2026 10:34

Probennummer	Probenahmestelle	Material
26GUW05124-01	Divitz, VG, Netzprobe	Trinkwasser

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Parameter.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung des LAGuS.

Abkürzungen:

R - Rostock

S - Schwerin

N - Neustrelitz

V - Vor Ort Parameter, ermittelt durch GA (externer PN des LAGuS)

Probenummer: 26GUW05124-01
Spezifikation: Trinkwasser
Probenahmestelle: Divitz, VG, Netzprobe
Entnahmestelle: Barth, Bernsteinreiter
Probenart: DIN EN ISO 19458:2006 (D), Zweck b
Probenehmer: Paul Wudick[GA]
Entnahmedatum: 27.07.2026
Entnahmezeit: 10:00
Datum Untersuchungsbeginn: 27.07.2026
Zeit Untersuchungsbeginn: 15:15
WV: a) zentrale Wasserversorgungsanlage

Anlagen:

Probenahmeprotokoll_260727_150110_01

Vor-Ort-Parameter

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Temperatur bei Entnahme	DIN 38404 (C4) 1976-12	V		16,7	°C
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04	V	6,5 - 9,5	7,18	
Färbung	DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04	V		farblos	
Trübung, visuell	Sichtprüfung nicht akkreditiert	V		keine	
Geruch, qualitativ	DIN EN ISO 1622 (B3) 2006 Anh.C	V		ohne	

Mikrobiologische Parameter

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Koloniezahl bei 22 °C	TrinkwV §43, Absatz 3	R	100	7	KBE/ml
Koloniezahl bei 36 °C	TrinkwV §43, Absatz 3	R	100	0	KBE/ml
E. coli	DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09	R	0	0	KBE/100 ml
Coliforme Bakterien	DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09	R	0	0	KBE/100 ml
Intestinale Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 (K15) 2000-11	R	0	0	KBE/100 ml

allgemeine Parameter

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Calcium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S		95,3	mg/l
Magnesium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S		14,2	mg/l
Kalium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S		3,47	mg/l
Säurekapazität bis pH 4.3	DIN 38409-7 (H7) 2005-12	S		5,89	mmol/l
Härte	berechnet	S		2,96	mmol/l
Gesamthärte	berechnet	S		16,6	°dH

Anlage 2, Teil I

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Benzol	DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08	S	0,001	<0,0003	mg/l
Bor	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	1	<0,100	mg/l
Bromat	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	S	0,01	<0,003	mg/l
Chrom	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,025	<0,00050	mg/l
Cyanid gesamt	DIN EN ISO 14403-1 (D2) 2012-10	S	0,05	<0,005	mg/l
1,2-Dichlorethan	DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08	S	0,003	<0,0003	mg/l
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	S	1,5	0,37	mg/l
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	S	50	3,1	mg/l

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Nitrat/50 + Nitrit/3	berechnet	S	1	0,06	mg/l
Quecksilber	DIN EN ISO 12846:2012-08 (nicht akkreditiert)	S		<0,000200	mg/l
Selen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,01	<0,00200	mg/l
Tetrachlorethen und Trichlorethen	DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08	S	0,01	<0,0010	mg/l
Uran	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,01	<0,000500	mg/l

Anlage 2, Teil II

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Antimon	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,005	<0,00200	mg/l
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,01	<0,00200	mg/l
Benzo(a)pyren	PM 3033.30.01 PAK (2019-07)	S	0,00001	<0,000003	mg/l
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,01	<0,00200	mg/l
Bisphenol A	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0025	<0,000050	mg/l
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,003	<0,000500	mg/l
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	2	0,077	mg/l
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,02	<0,00500	mg/l
Nitrit	DIN EN ISO 26777 (D10) 1993-04	S	0,5	<0,05	mg/l
PAK Summe nach TrinkwV	PM 3033.30.01 PAK (2019-07)	S	0,0001	<0,00003	mg/l
Trihalogenmethane	DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08	S	0,05	<0,0020	mg/l

Anlage 3, Teil I (Indikatorparameter)

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Aluminium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,2	<0,0200	mg/l
Ammonium	DIN 38406 (E5) 1983-10	S	0,5	<0,10	mg/l
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	S	250	67	mg/l
Eisen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,2	<0,0200	mg/l
Färbung, Absorptionskoeffizient 436 nm	DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04	S	0,5	0,24	1/m
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	DIN EN 27888 (C8) 1993-11	S	2790	775	µS/cm
Mangan	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,05	<0,0100	mg/l
Natrium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	200	48,5	mg/l
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	DIN EN 1484 (H3) 2019-04	S		3,6	mg/l
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	S	250	12	mg/l
Trübung	DIN EN ISO 7027-1 (C21) 2016-11	S	1 ²⁾	<0,02	NTU
Calcitlösekapazität	DIN 38404-10 (C10) 2012-12	S	5	-11,4	mg/l

Interpretation:

Die Wasserqualität entspricht anhand vorliegender Untersuchungsergebnisse den Anforderungen

der Trinkwasserverordnung.



Hinweise:

- 1) Bewertungskriterium entspricht Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Anhörung der Trinkwasserkommission (2017).
 - 2) Die Trübung ist ein Indikatorparameter, dessen Grenzwert am Wasserwerksausgang gilt. Trinkwasser sollte jedoch für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung sein.
 - 3) Gesundheitlicher Orientierungswert gemäß UBA-Empfehlung
 - 4) Rohwassererlass MV
- * Grenzwertverletzung

Steffi Ott
Prüfleiter

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben am: 11.08.2026
Er ist ohne Unterschrift gültig.

Labornummer:



Probenahmeprotokoll Untersuchungsauftrag Trinkwasser nach TrinkwV

gemäß

DIN EN ISO 19458: 2006-12 (Mikrobiologie)

DIN EN ISO 5667-3: 2023-06 (Chemie)

DIN EN ISO 5667-5: 2011-02 (Chemie)

erteilt von

Landkreis Vorpommern-Rügen
Fachdienst Gesundheit
Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund

Entnahmedatum
27.07.2026

Uhrzeit

16:40

Eingang

ZID (Code)

250000970005000080100

Wasserversorgungsanlage:

VG Divitz

Anschrift:

Barth

Entnahmeort:

☒ Netzprobe

Entnahmestelle:

☐ WW-Ausgang

Polproba Brunnenleiter

☒ Zentrale Wasserwerke ($\geq 10 \text{ m}^3/\text{d}$)

a) Anlagen, einschließlich zugehöriges Leitungsnetz

☐ dezentrale kleine Wasserwerke ($< 10 \text{ m}^3/\text{d}$)

b) Anlagen, einschließlich zugehöriges Leitungsnetz

☐ Eigenwasserversorgung (ehem. KA)

c) Anlagen

☐ mobile Versorgung (Land-/Wasser-/Luftfahrzeuge)

d) Anlagen

☐ Bau-/Instandsetzungsmaßnahmen

☐ Nachkontrolle

☐

Aufbereitungsmaßnahmen

☐ Desinfektion

Bemerkung:

☐ Zweck a) DIN EN ISO 19458 - in Hauptverteilung

☒ Zweck b) DIN EN ISO 19458 - an Entnahmearmatur

☐ Zweck c) DIN EN ISO 19458 - wie es verbraucht wird

Bestimmungen vor Ort

Temperatur (°C)	16,7
pH-Wert	7,18
Färbung	☒ farblos
Trübung	☒ keine
Geruch	☒ ohne
Geschmack	/
freies Chlor (mg/l)	/

Analysenumfang

☒ 1 elektrische Leitfähigkeit

☒ 2 KZ, E. coli, Coliforme B., Enterokokken

☐ 3 KZ, E. coli, Coliforme B., Enterokokken,

Ps. aeruginosa

☐ 4 KZ, E. coli, Coliforme B.

☐ 5 E. coli, Enterokokken (Anl. 1)

☐ 6 KZ, E. coli, Coliforme B., Enterokokken,

Clostridium perf.

☐ 7 kleine chemische Untersuchung

☒ 8 umfassende Unters. Anl. 2 Teil I+II, Anl. 3 Teil I

☐ 9 PSM ☐ 10 PFAS

☐ Ergänzung

Kostenträger

Unterschrift:

Wasser und Abwasser GmbH "Boddenland"
Am Wasserwerk 2
18311 Ribnitz-Damgarten

Probenehmer

Wudick

Unterschrift:

[Signature]